



Beteg kutyák etetése házilag összeállított alapanyagokból

I. Kórosan sovány, leromlott állapot

Energiában gazdag, testsúlynövelő takarmánykeverék (1 kg-nyi mennyiségre vonatkoztatva)

1.
 - 500 gr f tt csontos húsdarálék
 - 400 gramm f tt tészta vagy burgonya
 - 50 gr f tt sárgarépa
 - 50 gr liba vagy sertészsír esetleg sült olaj
 - 1 kávéskanál só
2.
 - 500 gr f tt, csontos, zsiradékban gazdag húsdarálék (pl: csirkefej, farhát vagy nyesedék)
 - 450 gr f tt tészta, szikkadt kenyér vagy puffasztott kukoricatallér
 - 50 gr f tt vegyes zöldségkeverék
 - 1 kávéskanál só
3.
 - 400 gr f tt, b rös hús (sertéscsülök, libacomb)
 - 500 gr f tt tészta, szikkadtkenyér, kukoricadara, kuskusz vagy puffasztott kukoricatallér
 - 100 gr f tt vegyes zöldségkeverék
 - 1 kávéskanál só
4.
 - 300 gr f tt sovány hús (csirke- vagy pulykamell, nyúl, borjú, marha)
 - 100 gr sertéstepert
 - 100 gr juhtúró
 - 400 gr f tt tészta, kukoricadara, kuskusz vagy kukoricatallér
 - 100 gr f tt vegyes zöldségkeverék
 - 1 kávéskanál só
 - 1-2 ev kanál csontdarálék
5.
 - 500 gr f tt sertés-, nyúl-, vagy marhabelség (máj, vese, lép, tüd , légcs , stb.), b rsajt, hurka, vagy lecsókolbász,
 - 400 gr f tt tészta, burgonya, kuskusz vagy szikkadt kenyér,
 - 100 gr f tt sárgarépa vagy vegyes zöldségkeverék,
 - 1 kávéskanál só
6.
 - 300 gr olajos hal
 - 100 gr tehén- vagy juhtúró
 - 500 gr f tt tészta, szikkadt kenyér, burgonya vagy kukoricadara,
 - 100 gr f tt vegyes zöldségkeverék
 - 1-2 ev kanál csontdarálék,
 - 2 ev kanál zsíros tejpor
 - 1 mokkáskanál só



Elhízott – túlsúlyos kutya etetése

(Alacsony energiatartalmú, a fogyókúra során etethet takarmánykeverék, 1 kg-nyi mennyiségre vonatkoztatva):

1.
 - 600 gr f tt sovány csirke- vagy pulykamell,
 - 200gr vegyes mirelit zöldségkeverék,
 - 150 gr f tt rizs avgy köles,
 - 50 gr f tt zabpehely,
 - 2-3 ev kanál búzakorpa,
 - 1 ev kanál csontdarálék
 - 1 kávéskanál só

2.
 - 500 gr f tt sovány csontos húskeverék (csontos borjúhúsdarálék vagy csontos csirkecomb darálék b r nélkül),
 - 100 gr sovány tehéntúró
 - 200 gr vegyes mirelit zöldségkeverék
 - 150 gr f tt rizs, köles vagy hajdina
 - 2-3 ev kanál búzakorpa
 - 1 kávéskanál só.

3.
 - 400 gr f tt sovány csirke vagy pulykamell
 - 200 gr f tt sertéstüd
 - 100 gr f tt reszelt sárgarépa
 - 100 gr vegyes mirelit zöldségkeverék
 - 200 gr f tt, teljes kiörlés lisztb l készült tészta
 - 2-3 ev kanál búzakorpa
 - 1 ev kanál csontdarálék
 - 1 kávéskanál só.

4.
 - 450 gr f tt, vegyes állati bels ség (tüd , szív, máj, vese esetleg légc s stb.)
 - 100 gr f tt sovány csontos hús b r nélkül (nyúl, csirke, pulyka, borjú)
 - 200 gr vegyes mirelit zöldségkeverék
 - 50 gr búzakorpa
 - 200 gr f tt tészta vagy rizs
 - 1 nagyobb alma nyersen lereszelve,
 - 1 kávéskanál só.

5.
 - 450 gr f tt, vegyes állati bels ség (tüd , szív, máj, vese esetleg légc s stb.)
 - 100 gr sovány tehéntúró
 - 200 gr vegyes mirelit zöldségkeverék
 - 50 gr búzakorpa
 - 200 gr f tt tészta vagy rizs
 - 1 nagyobb alma lereszelve nyersen
 - 1 kávéskanál só



Bélsárpangás (székrekedés)

Hashajtó hatású takarmánykeverék, egészséges felnőtt, de időnként székrekedéses kutyáknak:

1.

- 400 gr főtt, csontot nem tartalmazó, zsíros hús ledarálva (sertéstarja vagy dagadó, libahús stb.)
- 300 gr főtt vagy sült burgonya
- 100 gr nyers csirke, borjú, vagy nyúlmáj
- 200 gr főtt vegyes zöldségféle (lehetőleg: karalábé, karfiol, bab, borsó, lencse, sárgarépa)
- 2-3 evőkanál növényi olaj
- 1 kávéskanál só

Fontos: ezt a keveréket csak addig szabad etetni amíg megindul a rendszeres bélsárürítés, ezt követően vissza kell állni a normál takarmányozásra.

Székletlazító, huzamosabb ideje bélsarat nehezen ürít, székrekedéses kutyákkal megetethető takarmánykeverékek:

1.

- 400 gr főtt, csontot nem tartalmazó, zsíros hús ledarálva (sertéstarja, dagadó, libahús stb.)
- 1 db főtt tyúktojás,
- 300 gr teljes kiőrlésű lisztből készült szikkadt kenyér vagy főtt tészta, esetleg burgonya
- 200 gr főtt vegyes zöldségkeverék
- 50 gr zabpehely
- 1 db nyers alma lereszelve
- 1 kávéskanál só

2.

- 300 gr főtt csontos húsdarálék
- 100 gr juh vagy félzsíros tehéntúró
- 300 gr teljes kiőrlésű lisztből készült szikkadt kenyér vagy főtt tészta esetleg főtt burgonya
- 200 gr főtt vegyes zöldségkeverék
- 50 gr búzakorpa
- 50 gr zabpehely
- 1 nagyobb darab nyers sárgarépa vagy alma lereszelve
- 2-3 evőkanál növényi olaj
- 1 kávéskanál só

3.

- 400 gr borsajt vagy lecsókolbász
- 100 gr sovány tehéntúró
- 300 gr teljes kiőrlésű lisztből készült szikkadt kenyér vagy főtt tészta esetleg főtt burgonya
- 150 gr főtt vegyes zöldségkeverék
- 50 gr búzakorpa



- 1 db nyers alma lereszelve
- 2 ev kanál növényi olaj
- 1 kávéskanál só.

Fontos: ezeket a keverékeket lehet huzamosabb ideig etetni a kutyával – amennyiben van hatása-!

Hasmenés ,illetve gyomor és bélgyulladás!

Bélgyulladásban NEM szenved , hasmenéses kutya takarmányozása:

1.

- 400 gr f tt sovány hús ledarálva (csirke vagy pulykamell, nyúl vagy borjú, esetleg sertésszív,
- 100 gr sovány tehéntúró
- 1 db f tt tyúktojás
- 100 gr f tt sárgarépa
- 350 gr f tt rizs, tészta, köles, búzadara vagy kuskusz
- 2 ev kanál darált étkezési lenmag
- 1-2 ev kanál csontdarálék
- 2 kávéskanál só

2.

- 100 gr ken májas
- 300 gr f tt sovány csontos húsdarálék
- 100 gr reszelt kemény sajt
- 350 gr f tt rizs, tészta, köles, búzadara, vagy kuskusz
- 50 gr f tt zabpehely
- 100 gr f tt sárgarépa vagy nyers alma lereszelve
- 2 ev kanál darált étkezési lenmag
- 1-2 kávéskanál só

Bélgyulladásban IS szenved , hasmenéses kutya takarmányozása:

1.

- 400 gr f tt sovány hús ledarálva (csirke vagy pulykamell, nyúl- vagy borjúhús, esetleg sertésszív)
- 1 db f tt tyúktojás
- 100 gr f tt sárgarépa vagy alma
- 450 gr f tt rizs, tészta vagy kuskusz
- 2 ev kanál darált étkezési lenmag
- 2-3 ev kanál só.

2.

- 200 gr sovány tehéntúró
- 250 gr tonhalfilé vagy jól lecsepegtetett tonhalkonzerv
- 100 gr f tt sárgarépa vagy alma
- 450 gr f tt rizs, tészta vagy kuskusz
- 2 ev kanál darált étkezési lenmag
- 1-2 kávéskanál só.



Szív és/vagy keringési megbetegedésben szenvedő kutyák táplálása:

Bármilyen keringési és/vagy szívbetegségben szenvedő állat kezelése állatorvosi szaktudást igénylő feladat, de mindezek mellett **a szívbeteg kutya táplálásánál a legfontosabb alapelv az, hogy a takarmány sótartalma a lehető legkisebb legyen.**

- **Kerülni kell** a pékáruk (kenyérfélék),
- A felvágottak (párizsi, virsli stb.)
- Egyéb húsipari késztermékek (kolbász, kenyér májas)
- Konzervek és halkészítmények
- Tartósított élelmiszerek
- Állati belső szervek (máj, lép, szív, vese, tüdő)
- Valamint a sajtok etetését.

Nassolnivalók etetése szigorúan tilos!

Etethetők:

- Baromfi melle húsa
- Nyúlhús
- Soványabb hússok
- Főtt tojásfehérje
- Gabonafélék
- Rizs és burgonya megfőzve natúr vízben só nélkül.

Vannak sószegény, kimondottan szívbeteg kutyának gyártott tápok, ezek etetése nagyban megkönnyíti a beteg állattal való együttélést. Bár a legtöbb esetben pont a táp sótalansága miatt íztelennek találja ezt és nem szívesen fogyasztja. Ilyenkor 1-2 kávéskanál zsírral vagy olajjal történő kiegészítés általában megoldja ezt a problémát.

A vesebeteg kutya táplálása:

Általánosságban elmondható, hogy a beszűkült veseműködésű kutya diétája kevés, de nagyon jól emészthető, kiváló minőségű fehérjéből kell álljon.

- Csirke és pulyka mell
- Csirke és pulyka comb
- Nyúlhús
- Birka és borjú húsa
- Tojásfehérje
- Sovány tehéntúró

Ugyanakkor mindegyik állat hújának magas a foszfor tartalma, tehát még ezekből is csak keveset és csak jól átfőzve illetve átsütve, apróra darabolva vagy ledarálva szabad felkínálni a kutyának.

Tilos etetni:

- Halak és halkonzervek

Energiahordozók lehetnek:

- Rizs
- Krumpli
- Tésztafélék
- Kukoricadara



De kerülni kell a zöldségfélék túl nagy mennyiségben való fogyasztását.

A cukorbeteg kutyák táplálása:

Ha az inzulinadag beállítása és a takarmánykeverék összeállítása megtörtént (az állat étvágya megfelel, általános állapota és a testsúlya megfelel) **a diéta összetételén már nem szabad változtatni. A cukorbeteg kutyát változatosan etetni és nassoltatni tilos!**

- 400 gr fehérje (sovány izomhús, főtt tojásfehérje, sovány tehéntúró, esetleg nem túl zsíros csontos húsdarálék megfőzve)
- 350 gr alacsony glikémiás indexű szénhidrát (főtt rizs, főtt búza, rozs, zab vagy szójapehely, teljes kiőrlésű lisztből készült főtt tészta vagy szikkadt kenyér)
- 200 gr főtt sárgarépa vagy vegyes zöldségkeverék (pl. a „mexikói” vagy a „kertész” fantázianevel mirelit termékek)
- 50 gr búzakorpa
- 1 kávéskanál só

A vérszegény kutya otthoni táplálása: (1 kg-nyi mennyiségre vonatkoztatva)

1.

- 600 gr főtt állati belsőség vegyesen (máj, vese, lép, tüdő, szív stb.)
- 350 gr főtt tészta vagy burgonya esetleg szikkadt kenyér
- 50 gr főtt sárgarépa
- 1-2 evőkanál sült zsír
- 1 alma nyersen lereszelve
- 1-2 kávéskanál só

2.

- 300 gr főtt csontos húsdarálék
- 200 gr főtt sertés vagy marhamáj
- 400 gr főtt tészta, tarhonya vagy rizs
- 100 gr főtt vegyes zöldségkeverék (mirelit is lehet)
- 1-2 kávéskanál só

3.

- 500 gr véres vagy májas hurka
- 50 gr sovány tehéntúró
- 350 gr főtt rizs vagy kukoricapuffancs
- 100 gr főtt répa vagy vegyes zöldségkeverék
- 1 mokkáskanál só

4.

- 350 gr főtt csontos húsdarálék
- 1 db főtt tojás (kb 50 gramm)
- 100 gr főtt csirkemáj
- 400 gr főtt tészta, burgonya, tarhonya vagy rizs
- 100 gr főtt vegyes zöldségkeverék (mirelit)
- 1 kávéskanál só



5.

- 400 gr f tt darált csontos csirkeaprólék (fej vagy farhát)
- 100 gr sovány tehéntúró
- 50 gr f tt csirkemáj
- 350 gr f tt tészta, burgonya, tarhonya vagy rizs
- 100 gr f tt sárgarépa vagy vegyes leveles zöldség (spenót vagy saláta)
- 1 db alma nyersen lereszelve
- 1 kávéskanál só

Táplálékallergiás kutya otthoni táplálása:

Példa az alap takarmánykeverékre:

- 400 gr f tt nyúlhús
- 400 gr f tt rizs
- 50 gr libazsír
- 150 gr f tt sárgarépa
- 1 kávéskanál só

Ezen alapkeveréken lehet változtatni amennyiben a tünetek megmaradnak továbbra is:

1.

- 400 gr f tt nyúlhús helyett lehet ló-, birka-, bárány-, vagy kacsahús
- 400 gr f tt rizs
- 50 gr libazsír
- 150 gr sárgarépa
- 1 kávéskanál só

2.

- 400 gr f tt rizs helyett f tt hajdina, kukoricadara- vagy puffancs, köles vagy árpa
- 400 gr f tt nyúlhús
- 50 gr libazsír
- 150 gr f tt sárgarépa
- 1 kávéskanál só

3.

- 150 gr f tt sárgarépa helyett f tt mirelit vegyes zöldségkeverék
- 400 gr f tt nyúlhús
- 400 gr f tt rizs
- 50 gr libazsír
- 1 kávéskanál só

Tehát össze kell állítani otthon egy „alap” takarmányt, és ebben addig kell változtatni az összetev ket (egyszerre mindig csak egyfélét) ameddig meg nem szűnnek a tünetek.