

A beteg macska táplálása!



A beteg macskák táplálása természetesen nagyban függ attól, hogy pontosan milyen betegségben is szenvednek. Pár általánosság azonban minden betegség esetén érvényes.

A legfontosabb dolog az, hogy a beteg cica nem akar vagy egyáltalán nem eszik, legalábbis magától. Ezért a táplálékot a lehető legkívánatosabbá kell tenni a számára és naponta több alkalommal is fel kell kínálni. Ha nekünk kell megejtetni kerülnünk a durvaságot és az erőszak alkalmazását, mert a macskáknál ez általában csak tovább ront a dolgon.

A mesterséges táplálást otthon úgy tudjuk a legkönnyebben, és a macska számára a legkíméletesebben kivitelezni, ha **az egyik kezünkkel megragadjuk a cica nyakbőrét a fülei mögött – ezáltal a szája magától kinyílik – és bele tudjuk juttatni a folyadékot vagy egy kis pépes eleséget a nyelvére.** Legyünk azonban óvatosak mert ha nagyon hátra húzzuk a fejét akkor nem tud nyelni és megfulladhat. Hasonlóképp járunk el tablettá vagy gyógyszer beadásánál.

A dietetika szempontjából a betegségeket két nagy csoportba oszthatjuk:

1. Hirtelen fellépő, az emésztőrendszert közvetlenül nem érintő, a szervezet számára azonban jelentősen terhelő betegségek. Pl: balesetek, csonttörések, zúzódások, kisebb műtéti beavatkozást igénylő elváltozások.

Mivel ezek lefolyása és gyógyulási folyamata viszonylag gyors, a táplálás fő célja ilyen esetekben a szervezet gyógyulási folyamatainak támogatása, illetve annak elősegítése, hogy a gyógyszerek hatása jobban érvényesüljön.

2. Az emésztőrendszert közvetlenül is érintő megbetegedéseknél azonban a diéta során még arra is külön figyelemmel kell lenni, hogy a nem megfelelően működő szervet (gyomor, bél, máj, vese stb..) a bevitt táplálékokkal, a lehető legkevésbé se terheljük tovább, így az adott szerv teljes felépülése és gyógyulása idejéig csakis a betegség szempontjából megfelelő, speciálisan összeállított eledelt adhatjuk az állatnak.

Az elhízott macska táplálása:

Elhízásra leghajlamosabb macskák:

- a lakásban tartottak,
- az ivartalanítottak,
- és a lakásban tartott és ivartalanítottak.

Ez köszönhető a mozgásszegény életmódnak, és a magas energiaértékű, ízletes takarmánynak, ivartalanított cicáknál pedig a nemi hormonokat termelő ivarmirigyek eltávolításának mert ezzel csökken az energiaszükségletük (nem hajtja már őket a párzási vágy).

Általánosságban elmondható, hogy házimacskát 6 kg felett tekintünk elhízottnak, de persze figyelembe kell vennünk az egyedi adottságokat is.

A fajtatiszta macskákat testalkatuk szerint 3 nagy csoportba oszthatjuk:

1. Zömök testfelépítésű, rövid lábú, vaskos mellkasú, széles törzsű, rövid és gömbölyű fejű, lapos arcú résszel rendelkeznek, melyek normális felnőttkori testsúlya akár 5,5 – 6 kg is lehet.
2. Könnyed testfelépítésű, hosszú lábú, vékony törzsű, vékony mellkasú, hosszú fejű, arcú részben elkeskenyedő ún: keleti fajták. Normális felnőttkori testsúlyuk általában 3-4 kg.
3. A kettő közti átmenetet képezik a házi macskák többsége, melyeknek felnőttkori súlyuk 3,5-5,5 kg között mozog.



A jelentős túlsúly hatására csökken az ellenálló képesség, az immunrendszer legyengül, így az állat hamarabb megbetegszik, majd sokkal nehezebben gyógyul ki belőle. Kandúroknál még párázási nehézségeket, anyamacskánál meddőséget illetve cikluszavart, vemhesülés esetén nehéz ellést okozhat.

A túltáplált cica egy idő után folyamatos légzési nehézségekkel, anyagcsere zavarral, szív – máj – és vesebetegséggel küszködik.

A fogyókúra mindig egy speciálisan összeállított diétát igényel:

1. Ha az elhízott macska egészséges, akkor a fogyasztásának a legegyszerűbb módja ha abbahagyjuk az étvágy szerinti etetését és elkezdünk vele etetni egy jó minőségű, és teljes értékű tápot (nem fogyókúrásat). Ebből azonban csak annyit amennyi a napi adagja.
2. Ha a fenti módszert követve nem sikerül lefogyasztani a cicát akkor térjünk át a kiváló minőségű de csökkentett energiatartalmú táp etetésére („Special care” vagy „Light”). Csak annyit etessünk meg az állattal amennyi a napi adagja.
3. Ha a kövér macska fogyasztása valamilyen egészségügyi ok miatt nagyon sürgössé válik, akkor a ciklikus – periodikus módszert válasszuk.

Ennek lényege az, hogy 2 hétig csak nagyon kevés táplálékot kap a macska (a szükségletének kb: a 60%-70%-át), ettől egyből beindul a fogyás, majd 2 hétig egy kiegyenlítő, normális energiaértékű táppal etetjük. Majd újból a drasztikus diétás étrend 2 hétig, és utána a kiegyenlítő. Ezt addig csináljuk amíg a kívánt testsúlyt el nem éri. Ezzel a módszerrel általában kivédjük az un. jójó effektust, vagyis azt hogy visszatérve a normál étrendre, ne hízza vissza a leadott kilókat.

Példa néhány házilag összeállított, alacsony energiatartalmú, fogyókúra során is etethető takarmánykeverékre (1/2 kg-nyi mennyiségre vonatkoztatva):

1.
 - 400 gr főtt sovány csirke vagy pulykamell
 - 50 gr vegyes mirelit zöldségkeverék
 - 50 gr főtt zabpehely
 - 1 evőkanál csontdarálék
 - 1 mokkáskanál só.
2.
 - 250 gr főtt sovány csontos húskeverék (pl:borjúhús) vagy csontos csirkecomb a bőre nélkül,
 - 50 gr sovány tehéntúró,
 - 1 db főtt tyúktojás lereszelve,
 - 100 gr vegyes mirelit zöldségféle,
 - 50 gr főtt rizs, köles vagy hajdina,
 - 2-3 kávéskanál búzakorpa,
 - 1 mokkáskanál só.



3.

- 250 gr főtt, vegyes állati belsőség (tüdő, szív, máj, légső...stb.)
- 100 gr sovány tehéntúró,
- 100 gr vegyes mirelit zöldségkeverék,
- 50 gr főtt zabpehely,
- 1 evőkanál lereszelt alma,
- 1 mokkáskanál só.

4.

- 400 gr tonhal (konzerv a leve nélkül, vagy vízben főtt, esetleg mikrohullámú sütőben párolt),
- 100 gr főtt sárgarépa,
- 2-3 evőkanál búzakorpa,
- 1 mokkáskanál só.

Kórosan sovány, leromlott állapotú macska táplálása:

Példa egy roboráló, tápanyagokban és energiában gazdag, folyékony keverékre, amelyet a nagyon lesoványodott és elgyengült cicának fecskendővel vagy kiskanállal könnyedén a szájába juttathatunk:

- 1 dl kellemesen langyos ivóvíz
- 300 gr sovány tehéntúró
- 50 gr nyers marhahús vagy félig főtt csirkemáj,
- 50 gr napraforgó vagy kukoricacsíra olaj esetleg vaj,
- 50 gr főtt rizs,
- 20 gr szőlőcukor,
- 1 db tojássárgája,
- 1 db multivitamin tableta összetörve,
- 1 db ásványi-kiegészítő tableta összetörve,

Az alapanyagokat jól turmixoljuk össze és kész is van.

Példa néhány házilag összeállított, energiában gazdag, testsúlynövelő takarmánykeverékre azoknak a cicáknak, melyek maguktól is hajlandóak enni:

1.

- 100 gr főtt csirkemáj,
- 300 gr főtt zsíros csirkehús,
- 50 gr főtt rizs,
- 20 gr szőlőcukor,
- 20 gr főtt sárgarépa,
- 10 gr sült libazsír.
- 1 kávéskanál búzacsíra és 1 mokkáskanál só.

2.

- 400 gr szardíniakonzerv a levével együtt,
- 50 gr juhtúró,
- 50 gr főtt tészta, köles vagy burgonya,
- 1 evőkanál nyers alma lereszelve,
- 1 mokkáskanál só.



3.

- 300 gr juh - vagy zsíros tehéntúró,
- 1 db főtt tyúktojás összetörve,
- 50 gr élesztő,
- 50 gr hasábburgonya vagy főtt kukoricadara,
- 50 gr főtt vegyes, mirelit zöldségkeverék
- 1 evőkanál vaj
- 1 kávéskanál búzacsíra
- 1 mokkáskanál só

4.

- 450 gr zsíros sült hús vagy hal (maradék is lehet)
- 50 gr főtt rizs,
- 1 kávéskanál búzacsíra,
- 1 kávéskanál nyers, reszelt sárgarépa,
- 1 csipet só.

5.

- 300 gr főtt csirke belsőség vegyesen (szív, máj, vese, tüdő, lép...),
- 100 gr tehéntúró,
- 100 gr főtt köles vagy rizs,
- 1 evőkanál sült libazsír,
- 1 evőkanál apróra vágott főtt sárgarépa,
- 1 mokkáskanál búzacsíra,
- 1 mokkáskanál só.

Székrekedéssel macska!

Példa egy egészséges de erős bélsárpangásban szenvedő macska hashajtására alkalmas:

1.

- 100 gr nyers csirkemáj
- 1 dl tehéntej
- 2 evőkanál tejben előtte jól megáztatott zabpehely
- 1 evőkanál olívaolaj
- 1 csipet só
- Az alapanyagokat jól turmixoljuk össze, és két részre osztva, két egymást követő alkalommal etessük meg a macskával. Amikor a bélsárürítés megindul, térjünk vissza a normális étrendhez.

Hasmenéssel, illetve gyomor és bélgyulladásos macska!

A hasmenéssel macskát **SOHA** ne itassuk tehéntejjel! Ha a macska egyáltalán nem akar enni, akkor itassunk vele szőlőcukros vizet (1dl víz-1 kávéskanál glükózpor).

Kímélő eledelként készíthetünk:

- sovány húsleves
- sovány tehéntúró
- hal, máj
- sajt, sós törtkrumpli
- főtt tojás, sovány csirke
- főtt sárgarépa, vegyeszöldség.